


**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : PERIȘANI

DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA



1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chitu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1. SURSA

2.1.1.Mlăceni -Valea Campului

- **De suprafață** - capacitate totală 30.6 mc/ora 8.5 l/s
- capacitate exploatată 2.78 mc/ora 0.77 l/s
- cantitate facturată (Mlaceni+Poiana) 4.62 mc/h ; 1.28 l/s

▪ Subterană	- dren	1		
	- capacitate totala instalată	12,96 mc/ora	3,6 l/s	
	- izvoare	2 - conservare		
	- capacitate totala instalată	7,2 mc/ora	2 l/s	
	- capacitate exploatată	0,00 mc/ora	0.00 l/s	

2.1.2. Poiana

- De profunzime
- Izvorul I : Cabana lui Rin; $Q_{80\%} = 0.70$ l/s
- Izvorul II : Cabana lui Stanescu; $Q_{80\%} = 0.50$ l/s
- capacitate exploatată 1.76 mc/ora 0.49 l/s
- cantitate facturată (Mlăceni + Poiana) 4.13 mc/ora ;1.5 l/s

2.2. STAȚIE DE TRATARE

2.2.1. Amplasare : satul Mlăceni, comuna Perișani ; PIF : anul 2012

2.2.2. Amplasare : satul Poiana , comuna Perișani ; PIF : anul 2016

2.2.1. STAP Mlăceni _OPERATIUNI TEHNOLOGICE

- Prefiltrare mecanică
- Preclorinare cu hipoclorit de sodiu
- Coagulare/floculare cu polihidroxiclorură de aluminiu
- Decantare in decantor lamelar
- Filtrare automată prin pat de nisip
- Filtrare automată prin pat de cărbune activ
- Postclorinare cu hipoclorit de sodiu
- Capacitate instalată : 25 mc/h (6.95 l/s)

2.2.2. STAP Poiana _OPERATIUNI TEHNOLOGICE

- Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	
1.	90	2036	0	0	2036	0	0	2007
2.	50	1100	0	0	1100	0	0	2008
3.	110	80	0	0	80	0	0	2016
4.	75	1052	0	0	1052	0	0	2016
5.	63	539	0	0	539	0	0	2016
Total		4807	0	0	4807	0	0	

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare	Observatii
1.	300	semiingropat	2006	365	Perișani	
2	100	Suprateran metalic		365	Perișani – Poiana	

2.5. REȚELE DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vecime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azboc ment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1.	75 - 200	15700	0	0	15700	0	0	0	15700	0	0
2.	110	5374	0	0	5374	0	0	5374	0	0	0
3.	75	1784	0	0	1784	0	0	1784	0	0	0
Total		22858	0	0	22858	0	0	7158	15700	0	0

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE**2.6.1.Nr. statii pompare/repompare : -**

Putere totala instalata

Capacitate totala

Presiuni de lucru

sat Spinu

sat Spinu,sat Pripare

2.6.2. Nr. stații ridicare presiune (hidrofor)

1(activa)

2 (conservare)

- Putere totala instalata

1.5 Kw

- Capacitate totala

4 mc/h

- Presiuni de lucru

6 bar

2.7. LABORATOARE APĂ**Nr. Laboratoare 1 , din care pentru :**

- Analize chimice 1

- Analize microbiologice -

- Nr. analize efectuate: conform programului de monitorizare.

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Valea lui Stan.

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE : nu există**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE unitar divizor mixt****3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre (min/max)
- Materiale
- Lungime totala km

3.3. STAȚII POMPARE

- Nr. statii Putere electrica instalata kw
- Parametrii de pompare Debit mc/h
- Presiune at (mcA)

3.4. REȚELE CANALIZARE

Menajer Pluvial
min max min max

- Diametre
- Materiale beton, polietilena
- Lungime totala (km)
- Nr. camine racord (buc)
- Nr. camine control/vizitare (buc)

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata mc/h l/s
- Capacitate in exploatare mc/h l/s

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare -Nr. analize efectuate -

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) :1107

Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) :879

- Program de furnizare apa potabila 24 ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei 667
- Numar de contracte incheiate :

SE Perișani	Apa	din care Canal	Contracte vidanizare
Total contracte	508	0	29

5. SITUATIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2018 DA

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

