

APAVIL S.A.		
REGISTRATURĂ		
Str. Carol I Nr. 3-5		
Nr.	2588	
Ziua	30	Luna
Anul	2023	

VOINEASA | 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : VOINEASA
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala **APAVIL SA** si **A.D.I. "APA VÂLCEA "** , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1. SURSA

- **De suprafața** - capacitate totala : 90 mc/h; 25 l/s
- capacitate exploatata: 7.5 mc/h; 2.08 l/s
- cantitatea facturata: 5.21 mc/h; 1.46 l/s

2.2. STAȚIE DE TRATARE

- Amplasare : Mănăileasa
- PIF : anul 1996
- Operatiuni tehnologice: decantare,filtrare,dezinfecție
- Capacitate instalata : 25 l/s

2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				
		Otel	Fonta	PE	Azboci ment	Alte mat.
200	2560	2560	0	0	0	0
300	200	200	0	0	0	0
315	240	0	0	240	0	0
Total	3000	2760	0	240	0	0

2.4. INMAGAZINARE

Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
2x 500	Circular semiingropat din beton	1992	anual	1.Voineasa 2.Capra Foi

2.5. REȚELE DE DISTRIBUTIE

Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
		Otel	Fonta	PE	Azbo ciment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
Φ 32	156	156	0	0	0	0	0	0	156	0
Φ80-100	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Φ100-200	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	9800
110	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0
140	6443	0	0	6443	0	0	0	6443	0	0
90	1700	0	0	1700	0	0	0	1700	0	0
90-125	8557	0	0	8557	0	0	0	8557	0	0
75	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0
Total	28456	10456	0	18000	0	0	500	17200	956	9800

2.6.STAȚII DE POMPARE-REPOMPARE**2.6.1.Statii ridicare presiune : strada Paraul Mare , comuna Voineasa**

Nr. Statii ridicare presiune (hidrofor) 1
 Debit 20 mc/h
 Presiuni de lucru 6 bar

2.7. LABORATOARE APA**Nr. Laboratoare 1****, din care pentru :**

- Analize chimice 1

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Valea lui Stan.

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE****unitar divizor mixt****3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre (min/max) 300 mm
- Materiale : PVC
- Lungime totala : 3300 m

3.3. STATII POMPARE-comuna Voineasa

- Nr. statii 2
- Parametrii de pompare Debit: Q= 20-30 mc/h ; H=8-12 mCa
Q= 20-30 mc/h ; H=20-30 mCa

3.4. RETELE CANALIZARE

- | | Menajer | | Pluvial | |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | min | max | min | max |
| • Diametre | 250 | 300 | | |
| • Materiale | Beton + PVC | | | |
| • Lungime totala (km) | 15500 m | | | |
| • Nr. cămine racord (buc) | 32 | | | |
| • Nr. cămine control/vizitare (buc) | 95 | | | |

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

Statia de epurare este de tip monobloc cu o singura unitate de tip ECO-SCADA

- | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|-----|
| • Capacitatea instalata | 12.5 | mc/h | 3.5 | l/s |
| • Capacitate in exploatare | 4.07 | mc/h | 1.13 | l/s |
| • Cantitatea facturata | 2.19 | mc/h | 0.61 | l/s |

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare -

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate epurata este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ SI CANALIZARE

Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) :860

Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) :612

- Program de furnizare apa potabila 24ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei 667
- Numar de contracte incheiate :

SE Voineasa	AC	Din care Canal	Contracte vidanizare
Total contracte	572	220	33

5. SITUATIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001/2018 DA

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion Florescu

