

APAVIL S.A.		
REGISTRATURĂ		
Str. Carol I Nr. 3-5		
Nr.	2588	
Ziua	Luna 01	Anul 2023

LĂCUSTENI | 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : LĂCUSTENI

DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,

COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGĂTURĂ CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

• SURSA _ LĂCUSTENI

- **Subterană** - nr. puturi 2
 - capacitate totala instalata 21.60 mc/ora 6.01 l/s
 - capacitate exploatarea 18.00 mc/ora 5.0 l/s

• STAP NR.1

- Amplasare : Com Lacusteni, sat Ganesti
- PIF : anul 2014
- Operatiuni tehnologice: deferizare, eliminare amoniu, filtrare, clorinare cu hipoclorit de sodiu.
- Capacitate instalata : 4.5 l/s
- Capacitate in exploatare :4.5 l/s

• REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE PRIMARA, de la puturi la tratare

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				PIF anul	Observatii
			Otel	PE	Azbociment	Alte Mat.		
1.	63	50	0	50	0	0	2014	ad. apa bruta
2.	110	1580	0	1580	0	0	2014	ad. Generala de la inmag primara l inmag generala
TOTAL		1630	0	1630	0	0		

• INMAGAZINARE primară

Nr. crt.	Capacitate Rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	50	Semiingropat, polistif	2014	90	Incinta STAP

• INMAGAZINARE generală- distributie in retea, gravitațională

Nr. crt.	Capacitate Rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	300	Suprateran, metalic	2014	365	Satul Contea

• **REȚELE DE DISTRIBUȚIE**

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				PIF anul	Observatii
			Otel	PE	Azbociment	Alte Mat.		
1.	110	6716	0	6716	0	0	2014	apa potabila
2.	140	926	0	926	0	0	2014	apa potabila
3.	160	3680	0	3680	0	0	2014	apa potabila
4.	180	1818	0	1818	0	0	2014	apa potabila
TOTAL		13140	0	13140	0	0		

- **STAȚII DE POMPARE**- pomparea se refera la alimentarea rezervorului de 300 mc din cel de 50 mc.

✓ Nr. statii pompare/repompare	1
✓ Putere totala instalata	10.1 kw
✓ Capacitate totala	20 mc/h
✓ Presiuni de lucru	11.5 bar

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare

1, din care pentru :

- Analize chimice :1
- Analize microbiologice:-
- Nr. analize efectuate :- cf. program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Rm.Vâlcea.

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

–aferent statiei de apa nr 4

3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar

3.2. CANALE COLECTOARE

3.2.1. Diametre : DN 315 mm

Lungime : 484 m

Material : PVC

Sistem : gravitational

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii 10 Putere electrica instalata 15 kw
- Parametrii de pompare Debit 85 mc/h
- Presiune 2,5 at (mcA)

Diametru conducte de refulare : 110 mm

Lungime totala=4173 m

Material :PEHD

PIF:2014

3.4. RETELE CANALIZARE

Menajer

Nr. Crt.	DN (mm)	MATERIAL	LUNGIME (m)	NR. CĂMINE VIZITARE	OBS.
1	315	PVC	2678	369	Nou
2	250	PVC	10949		Nou
Total			13627		

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata: 250 mc/zi
- Capacitate in exploatare: 125 mc/zi

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. Laboratoare: -
- Nr. analize efectuate:-

Monitorizarea de control a calității apei uzate epurata este realizată de către Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Vâlcea .

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) :790

Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) :604

- Program de furnizare apa potabilă 24 ore/zi
- Număr total salariați ai organizatiei 667
- Număr de contracte incheiate :

SE Lăcusteni	Apa Canal	din care Canal	Contracte vidanjare
Total contracte	346	234	12

5. SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calității SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sănătății și securității ocupationale SR ISO 45001/2018 DA

Datele sunt valabile la data 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

