



HOREZU

01.09.2024

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE
FIȘA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : HOREZU

DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,

COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ**2.1. SURSA**• **Suprafață**

- capacitate totală : ss.Rimesti 123 mc/ora 34 l/s
- capacitate exploatată: ss.Rimesti 57.6 mc/ora 16 l/s

2.2. STAȚIE DE TRATARE

- Amplasare: STAP Olari , Horezu, str.Olari
- PIF : 1985/1998
- Operatiuni tehnologice: Decantare,Filtrare,Clorinare,Inmagazinare

2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					PIF
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	
1.	273	5823	5823	0	0	0	0	1997
TOTAL		5823	5823	0	0	0	0	

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate Rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	2 x 500	Circular	1997	anual	STAP Olari

2.5. REȚELE DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Obs.
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	
1.	50	2207	0	-	2207	-	-	
2.	80	22694	22694	-	0	-	-	
3.	100	29767	0	-	29767	-	-	
4	160	580	0	-	580	-	-	Predata de GERIM la Primaria Horezu -preluata de APAVIL SA Act Additional la CD , nr.121/29.06.2023
5	200	4156	4156	-	0	-	-	
6	273	2950	0	-	2950	-	-	
7	400	2514	2514	-	0	-	-	
TOTAL		64868	29364		35504			

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE: nu este cazul

Statie repompare: 2+1 (SPA Olari + SPA Neagota)

- CMV5-8A-R-A-EAVBE
- GRUNDFOS

Pn=1.5kw

Qn=4.7 mc/h

Hn=62.4 mCA;Hmax=74.4 mCA

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare 1, din care pentru :

- Analize chimice 1
- Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre Laboratorul AP Rm.Valcea .

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE :** divizor**3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre (min/max) 400 - 600
- Materiale beton
- Lungime totala 2 km

3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii :-

3.4. RETELE CANALIZARE

	Menajer		Pluvial	
	min	max	min	max
• Diametre	200	400	300	400
• Materiale	PVC		tuburi de beton	
• Lungime totala (km) :	9 km		3.66 km	
• Nr. camine record (buc);	200			
• Nr. camine control/vizitare (buc):	30			

Total= 9km +3.66km+2km=14.66 km

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata 260 mc/h 72 l/s
- Capacitate in exploatare 34 mc/h 9.45 l/s

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare 1
- Nr. analize efectuate: conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei uzate este realizată de către Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Vâlcea .

3.7. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 6733
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariati: 657/27

4. SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001/2023 DA

Datele sunt valabile la data de 01.09.2024

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

