

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 185 din 26.02.2021

Beneficiar: Director Tehnic Exploatare / Inginer Sef / Șef Centru Exploatare Vest / Sef Sector Govora

Data prelevării: 23.02.2021 Data recepției: 23.02.2021 Data executării încercărilor: 23 – 26.02.2021

Date de identificare a probelor: cod probă / nr. înregistrare intrare; Prezentare probe: flacon PP 1 l / 500 ml și sticlă sterilă 300 ml

Locul prelevării: ZAP BUNEȘTI

ZAP GOVORA - PĂUȘEȘTI OTĂSĂU

• apă brută (sursa):

• apă potabilă - Iesire stație Bunești – PZBu1 / 728;

- Sat Teiuș, ieșire rezervor - PZBu8/ 729;

- rețea distribuție:

- Ieșire Stație Barcane -

- Ieșire rezervor Barcane – PZG1/6 / 726;

- Rezervor Cucurigu, Restaurant Cascade - PZG3 / 725;

- Baile Govora, Primarie – PZG8 / 727.

Punct de prelevare	Parametrii indicatori, UM, CMA																		
	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormala SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ⁺ ₄ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91:06	Nitrat, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber total, mg /l CMA Ch liber ≥0,1 - ≤0,5 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332/C91-2006	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 -2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 -2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 -2017	SR EN ISO 7899-2-2002
Ieșire stație Bunești	1,31	5	FM	7,68	1,54	<0,01	<0,005	<2	68	6,18	0,6/0,7	511	13,69	67	0/0	0	0	0	0
Sat Teiuș, ieșire rezervor	1,16	5	-	7,85	-	-	-	-	-	-	0,5/0,6	513	-	44	0/0	0	0	0	0
Ieșire rezervor Barcane	0,46	<2	-	7,31	-	-	-	-	-	-	0,5/0,6	1066	-	-	0/0	0	0	0	0
Rezervor Cucurigu – Restaurant Cascade	0,45	<2	-	7,75	-	-	-	-	-	-	0,4/0,5	1057	-	33	0/0	0	0	0	0
Baile Govora, Primarie	0,60	3	FM	7,80	1,41	<0,01	<0,005	-	-	-	0,27/0,37	1067	16,83	102	0/0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maximă admisă; CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator Formular simplificat numai pentru uzul clientului intern.

Verificat, Șef Laborator

bioch. Mirela Prădaru

Întocmit, Responsabil Încercări

chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 184 din 26.02.2021

Beneficiar: Director Tehnic Exploatare / Inginer Șef / Centru Exploatare Rm. Valcea / Șef Sector Olanesti
Data prelevării: 23.02.2021 Data recepției: 23.02.2021 Data executării încercărilor: 23 – 26.02.2021
Date de identificare a probelor: cod probă / nr. înregistrare intrare; Prezentare probe: flacon PP 1 l / 500 ml și sticlă sterilă 300 ml
Locul prelevării: ZAP Olănești
• apă brută (sursa): -
• apă potabilă - ieșire rezervor cote înalte – PZOB2/ 723; - ieșire rezervor cote joase – PZOB3/ 724.
- rețea distribuție: -

Punct de prelevare	Parametrii indicatori, UM, CMA																			
	Turbiditate, NTU CMA – ≤5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Ch liber -≥0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 -2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 -2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189-2017
ieșire rezervor cote finale	0,47	4	-	7,85	2,88	-	-	-	-	-	0,55/0,65	296	-	-	-	0/0	0	0	-	-
ieșire rezervor cote joase	0,58	4	-	7,82	2,94	-	-	-	-	-	0,63/0,73	303	-	-	-	0/0	0	0	-	-

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de incercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maximă admisă; CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator
Formular simplificat numai pentru uzul clientului intern.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu


Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină


RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 183 din 26.02.2021

Beneficiar: Director Tehnic Exploatare / Inginer Șef / Centru Exploatare Rm. Vâlcea
Data prelevării: 23.02.2021; Data recepției: 23.02.2021; Data executării încercărilor: 23 - 26.02.2021
Locul prelevării: RM. VÂLCEA ; Prelevare probe: dispecer
Probe analizate: - apă potabilă; Prezentare probe: flacon PP 1 l / 500 ml și sticlă sterilă 300 ml
- apă identificare din data de 25.02.2021: PC178.

Punct de prelevare / Codul probei / Număr înregistrare intrare	Parametrii indicatori , UM, CMA																			
	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1-2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1632/2007	pH , unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777-02/C91-06	Nitrat, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Ch liber ≥0,1 - ≤0,5 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332/C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°CUFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1-2017	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189-2017
Ieșire Stație Tratare Rm. Vâlcea/ BPS-ora 7 ⁰⁰ / 214	0,72	3	FM	7,18	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,8/0,9	84,4	1,80	-	97	0/0	0	0	0	-
Rezervor Cetățuia / R1 / 717	0,90	3	-	7,41	-	-	-	-	-	-	0,51/0,61	133,9	-	-	-	-/-	-	-	-	-
Rezervor Petrișor / R2 / 718	0,88	3	FM	7,38	1,41	<0,01	<0,005	-	-	-	0,49/0,59	166,4	5,00	24	95	-/-	-	-	-	-
Rezervor Copăcelu / R4 / 720	0,61	3	-	7,42	-	-	-	-	-	-	0,52/0,62	179,8	-	-	-	-/-	-	-	-	-
Rezervor Fetenii / R6 / 719	0,64	3	-	7,51	-	-	-	-	-	-	0,62/0,72	175,9	-	-	-	-/-	-	-	-	-
Str. Morilor – SC.Romiv /PZRV22/ 721	0,57	3	FM	7,38	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/0,6	152,6	5,05	22	90	-/-	0	0	0	-
Str. Calea Bucuresti nr.54, magazin materiale de constructii/ PZRV12 / 722	0,64	3	FM	7,53	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/0,6	178,6	5,05	26	91	0/0	0	0	0	0
Identificare: Vlădești, sat Priporu – stație autobuz / PC178 / 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SLD	640	13,02	-	-	-/-	-	-	-	-

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maximă admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată; CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare.

FM = miros - fără modificare anormală; SLD = sub limita de detecție a metodei.

Formular simplificat numai pentru uzul clientului intern.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

punct de prelevare: Sat Linia –Primarie cismea, Cod probă: PZVn3

Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Sef Serviciu Managementul Calitatii-Mediu / Serviciu Comunicare Relatii Publice

Parametrii indicatori: IIM CMA

Prelevare probe: prelevator.

bioch. Mirela Prădatu

chim, Claudia Rehină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 211 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Vaideeni, punct de prelevare: Iesire stație Izvorul Rece, Cod probă: PZIR1
punct de prelevare: Cerna, Sat Cornet - Fam Cioaca, Cod probă: PZC2
punct de prelevare: Intrare Vaideeni - Stație Epurare, Cod probă: PZV5
punct de prelevare: Izvorul Rece, Str. Principala-magazin Lumiflor, Cod probă: PZIR2

Data prelevării: 03 / 03 / 17 / 17.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 03 / 03 / 17 / 17.02.2021
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016 CMA - ≤ 5	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici SR EN 1622/2007	pH , unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl ₂ liber >0,1 - ≤0,5 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6333C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017
03-06.02.21/ 462	PZIR1	0,40	2	FM	6,83	1,60	<0,01	<0,005	1,96	8	1,54	0,5/ 0,6	62,9	1,51	<25	-	0/0	0	0	0	0
03-06.02.21/ 463	PZC2	0,60	7	FM	7,76	0,96	<0,01	<0,005	-	-	-	0,47/ 0,57	274	7,63	99	-	1/0	0	0	0	-
17-20.02.21/ 649	PZV5	0,39	<2	FM	6,79	1,15	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/ 0,6	53,6	1,80	<25	-	0/0	0	0	0	0
17-20.02.21/ 650	PZIR2	0,67	5	FM	6,69	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/ 0,6	55,3	2,13	29	-	0/0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodelor.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădașu

pag. 1/1

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

PG-L-10-Ed1-R0-F6

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 210 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Tomsani, punct de prelevare: Sat Tomsani-primarie, Cod probă: PZTm4

Data prelevării: 24.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 24.02.2021; **Beneficiar:** Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/	Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																																																								
24-26.02.21/ 747		PZTm4	<table border="1"> <tr> <td>Turbiditate, NTU</td><td>1,09</td><td>4</td><td>SR EN ISO 7027-1:2016</td></tr> <tr> <td>Culoare, mg Pt/l</td><td></td><td></td><td>SR EN ISO 7887-2012</td></tr> <tr> <td>Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală</td><td>FM</td><td></td><td>SR EN 1622/2007</td></tr> <tr> <td>pH, unități de pH</td><td>6,99</td><td></td><td>SR ISO 10523-2012</td></tr> <tr> <td>CMA-$\geq 6,5$; $\leq 9,5$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Oxidabilitate, mg O₂/l</td><td>1,28</td><td></td><td>SR EN ISO 8467-2001</td></tr> <tr> <td>Amoniu, NH₄⁺ mg/l</td><td><0,01</td><td></td><td>SR ISO 7150-1/2001</td></tr> <tr> <td>Nitrit, NO₂⁻ mg/l</td><td><0,005</td><td></td><td>SR EN ISO 26777 :02/ C91:06</td></tr> <tr> <td>Nitrat, mg/l</td><td>-</td><td></td><td>Kit Hach Lange LCK 339</td></tr> <tr> <td>Sulfat, mg/l</td><td>-</td><td></td><td>Kit Hach Lange LCK 8051</td></tr> <tr> <td>Cloruri, mg/l</td><td>-</td><td></td><td>SR ISO 9297-2001</td></tr> <tr> <td>Clor rez. liber/total, mg/l CMA</td><td>0,37/ 0,47</td><td></td><td>STAS 6364/1978</td></tr> <tr> <td>Conductivitate 20 °C, μS/cm</td><td>146,1</td><td></td><td>SR EN 27888-97</td></tr> <tr> <td>Duritate, °Ge</td><td>2,81</td><td></td><td>SR ISO 6059-2008</td></tr> <tr> <td>Fier, μg/l</td><td>55</td><td></td><td>SR ISO 6332C91-2006</td></tr> <tr> <td>Aluminiu, μg/l</td><td>-</td><td></td><td>SR ISO 10566-2001</td></tr> <tr> <td>Colonii la 37°C/22°C UFC /ml</td><td>-/-</td><td></td><td>Bacterii coliforme/100 ml</td></tr> <tr> <td>CMA - 0</td><td>0</td><td></td><td>SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017</td></tr> <tr> <td>Nr. E. Coli/100 ml</td><td>0</td><td></td><td>SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017</td></tr> <tr> <td>Nr. enterococi/100 ml</td><td>0</td><td></td><td>SR EN ISO 7899-2-2002</td></tr> <tr> <td>CMA - 0</td><td>0</td><td></td><td>Clostridium UFC/100 ml</td></tr> <tr> <td>CMA 0</td><td>-</td><td></td><td>SR EN ISO14189-2017</td></tr> </table>	Turbiditate, NTU	1,09	4	SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l			SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	FM		SR EN 1622/2007	pH, unități de pH	6,99		SR ISO 10523-2012	CMA- $\geq 6,5$; $\leq 9,5$				Oxidabilitate, mg O ₂ /l	1,28		SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	<0,01		SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l	<0,005		SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l	-		Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l	-		Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l	-		SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA	0,37/ 0,47		STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μ S/cm	146,1		SR EN 27888-97	Duritate, °Ge	2,81		SR ISO 6059-2008	Fier, μ g/l	55		SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μ g/l	-		SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	-/-		Bacterii coliforme/100 ml	CMA - 0	0		SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml	0		SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml	0		SR EN ISO 7899-2-2002	CMA - 0	0		Clostridium UFC/100 ml	CMA 0	-		SR EN ISO14189-2017
Turbiditate, NTU	1,09	4	SR EN ISO 7027-1:2016																																																																																								
Culoare, mg Pt/l			SR EN ISO 7887-2012																																																																																								
Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	FM		SR EN 1622/2007																																																																																								
pH, unități de pH	6,99		SR ISO 10523-2012																																																																																								
CMA- $\geq 6,5$; $\leq 9,5$																																																																																											
Oxidabilitate, mg O ₂ /l	1,28		SR EN ISO 8467-2001																																																																																								
Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	<0,01		SR ISO 7150-1/2001																																																																																								
Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l	<0,005		SR EN ISO 26777 :02/ C91:06																																																																																								
Nitrat, mg/l	-		Kit Hach Lange LCK 339																																																																																								
Sulfat, mg/l	-		Kit Hach Lange LCK 8051																																																																																								
Cloruri, mg/l	-		SR ISO 9297-2001																																																																																								
Clor rez. liber/total, mg/l CMA	0,37/ 0,47		STAS 6364/1978																																																																																								
Conductivitate 20 °C, μ S/cm	146,1		SR EN 27888-97																																																																																								
Duritate, °Ge	2,81		SR ISO 6059-2008																																																																																								
Fier, μ g/l	55		SR ISO 6332C91-2006																																																																																								
Aluminiu, μ g/l	-		SR ISO 10566-2001																																																																																								
Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	-/-		Bacterii coliforme/100 ml																																																																																								
CMA - 0	0		SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017																																																																																								
Nr. E. Coli/100 ml	0		SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017																																																																																								
Nr. enterococi/100 ml	0		SR EN ISO 7899-2-2002																																																																																								
CMA - 0	0		Clostridium UFC/100 ml																																																																																								
CMA 0	-		SR EN ISO14189-2017																																																																																								

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 209 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Pietrari, punct de prelevare: Sat Pietrari-primarie, Cod probă: PZP3

Data prelevării: 10.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 10.02.2021;
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																			
		Turbiditate, NTU	CMA – ≤ 5	SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l	SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	SR EN 1622/2007	pH, unități de pH	CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5	SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l	CMA – 5,0	SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	CMA – 0,5	SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l	CMA – 0,5	SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l	Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l	Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l	CMA – 250	SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA	Ch ₂ liber >0,1 – ≤0,8	STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm	SR EN 27888-97	Duritate, °C	SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l	CMA – 200	SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l	CMA – 200	SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml	CMA – 0	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nf. enterococi/100 ml	CMA – 0	SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml	CMA 0	SR EN ISO14189:2017
10 - 13.02.21 565	PZP3	0,32	<2	SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l	SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	SR EN 1622/2007	pH, unități de pH	CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5	SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l	CMA – 5,0	SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	CMA – 0,5	SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l	CMA – 0,5	SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l	Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l	Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l	CMA – 250	SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA	Ch ₂ liber >0,1 – ≤0,8	STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm	SR EN 27888-97	Duritate, °C	SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l	CMA – 200	SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l	CMA – 200	SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml	CMA – 0	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nf. enterococi/100 ml	CMA – 0	SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml	CMA 0	SR EN ISO14189:2017

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de incercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "≤" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.


CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu



Întocmit, Responsabil Incercări
chim. Claudia Bobina



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 207 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Băile Olănești, punct de prelevare: Olănești Bai, Str.1Decembrie-Sediul Apavil, Cod probă: PZOB12
punct de prelevare: Ieșire rezervor cote joase, Cod probă: PZOB3

Data prelevării: 02 / 16.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 02 / 16.02.2021;
Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor / Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																						
		Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormala SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA Cl ₂ liber >0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017			
02-05.02.21/ 444	PZOB12	1,05	6	FM	7,75	3,58	<0,01	<0,005	-	-	0,45/ 0,55	248	7,29	-	28	0/0	0	0	0	0	0			
16-19.02.21/ 634	PZOB3	0,64	5	FM	7,69	3,52	<0,01	<0,005	<2	25	0,65/ 0,75	266	8,42	-	-	2/0	0	0	0	0	0			

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

APAVIL S.A.

Laborator APĂ Statie Tratare Rm Vâlcea

Certificat de inregistrare MS nr. 597/16.11.2020

APROBAT.

DIRECTOR GENERAL

ing. Ion Florescu

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr: 206 DIN 26.02.2021

privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Horezu: punct de prelevare: Str. A.I.Cuza – Spital Orăşenesc. Cod probă: PZHM17

punct de prelevare: Iesire statie Olari, Cod proba: PZHM1

punct de prelevare: Str. General Magheru –SC Normandia, Cod probă: PZHM11

Data prelevării: 03 / 10 / 17.02.2021: Prezentare probe: flacon pp de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml. Data receptiei: 03 / 10 / 17.02.2021.

Beneficiar: Sef Centru Exploatare Vest / Sef Serviciu Managementul Calitatii-Mediu / Serviciu Comunicare. Relatii Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																					
Nr. înregistrare intrare		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016 CMA ≤ 5	0,43	3	FM	7,09	1,41	<0,01	Nitrit, NO ₂ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Clorur, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl ₂ liber >0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017	
	03-06.02.21/460	PZHM17	0,49	2	FM	7,11	1,28	<0,01	<0,005	<2	6	2,11	0,75/0,85	60,8	1,46	<25	-	0/0	0	0	0	0	
	10-13.02.21/562	PZHM1	0,51	3	FM	6,90	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	-	0,47/0,57	52,6	2,02	93	-	1/0	0	0	0	0
	17-20.02.21/653	PZHM11	0,51	3	FM	6,90	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	-	0,47/0,57	52,6	2,02	93	-	1/0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat. Sef Laborator

bioch.; Mirela Prădatu

Întocmit Responsabil Incarcări

chim. Claudia Bobină

pag. 1/1

PG-I-10-Ed1-R0-E6

- Localitatea Golesti, punct de prelevare: Sat Aldesti, Str Crinului nr.8, Cod probă: PZGL3

Data prelevării: 04.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 04.02.2021; **Beneficiar:** Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																																																																					
04-07.02.21/482	PZGI3	<table border="1"> <tr> <td>Turbiditate, NTU</td><td>0,53</td><td>SR EN ISO 7027-1:2016</td></tr> <tr> <td>Culoare, mg Pt/l</td><td><2</td><td>SR EN ISO 7887-2012</td></tr> <tr> <td>Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală</td><td>FM</td><td>SR EN 1622/2007</td></tr> <tr> <td>pH, unități de pH</td><td>7,26</td><td>SR ISO 10523-2012</td></tr> <tr> <td>Oxidabilitate, mg O₂/l</td><td>1,15</td><td>SR EN ISO 8467-2001</td></tr> <tr> <td>Amoniu, NH₄⁺ mg/l</td><td><0,01</td><td>SR ISO 7150-1/2001</td></tr> <tr> <td>Nitriți, NO₂⁻ mg/l</td><td><0,005</td><td>SR EN ISO 26777 :02/ C91:06</td></tr> <tr> <td>Nitrați, mg/l</td><td>-</td><td>Kit Hach Lange LCK 339</td></tr> <tr> <td>Sulfati, mg/l</td><td>-</td><td>Kit Hach Lange LCK 8051</td></tr> <tr> <td>Cloruri, mg/l</td><td>-</td><td>CMA - 250</td></tr> <tr> <td>Clor rez. liber/total, mg/l CMA</td><td>0,2/ 0,3</td><td>STAS 6364/1978</td></tr> <tr> <td>Conductivitate 20 °C, µS/cm</td><td>546</td><td>SR EN 27888-97</td></tr> <tr> <td>Duritate, °C_e</td><td>15,82</td><td>SR ISO 6059-2008</td></tr> <tr> <td>Fier, µg/l</td><td><25</td><td>CMA - 200</td></tr> <tr> <td>SR ISO 6332C91-2006</td><td></td><td>Aluminiu, µg/l</td></tr> <tr> <td>SR ISO 10566-2001</td><td></td><td>CMA - 200</td></tr> <tr> <td>Colonii la 37°C/22°C UFC /ml</td><td>2/0</td><td>SR EN ISO 6222-2004</td></tr> <tr> <td>Bacterii coliforme/100 ml</td><td>0</td><td>CMA - 0</td></tr> <tr> <td>SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017</td><td></td><td>Nr. E. Coli/100 ml</td></tr> <tr> <td>SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017</td><td>0</td><td>CMA - 0</td></tr> <tr> <td>Nr. enterococi/100 ml</td><td>0</td><td>CMA - 0</td></tr> <tr> <td>SR EN ISO 7899-2-2002</td><td></td><td>Clostridium UFC/100 ml</td></tr> <tr> <td>CMA 0</td><td>-</td><td>SR EN ISO14189:2017</td></tr> </table>	Turbiditate, NTU	0,53	SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l	<2	SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	FM	SR EN 1622/2007	pH, unități de pH	7,26	SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l	1,15	SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	<0,01	SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l	<0,005	SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l	-	Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l	-	Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l	-	CMA - 250	Clor rez. liber/total, mg/l CMA	0,2/ 0,3	STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, µS/cm	546	SR EN 27888-97	Duritate, °C _e	15,82	SR ISO 6059-2008	Fier, µg/l	<25	CMA - 200	SR ISO 6332C91-2006		Aluminiu, µg/l	SR ISO 10566-2001		CMA - 200	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	2/0	SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml	0	CMA - 0	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017		Nr. E. Coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	0	CMA - 0	Nr. enterococi/100 ml	0	CMA - 0	SR EN ISO 7899-2-2002		Clostridium UFC/100 ml	CMA 0	-	SR EN ISO14189:2017
Turbiditate, NTU	0,53	SR EN ISO 7027-1:2016																																																																					
Culoare, mg Pt/l	<2	SR EN ISO 7887-2012																																																																					
Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	FM	SR EN 1622/2007																																																																					
pH, unități de pH	7,26	SR ISO 10523-2012																																																																					
Oxidabilitate, mg O ₂ /l	1,15	SR EN ISO 8467-2001																																																																					
Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	<0,01	SR ISO 7150-1/2001																																																																					
Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l	<0,005	SR EN ISO 26777 :02/ C91:06																																																																					
Nitrați, mg/l	-	Kit Hach Lange LCK 339																																																																					
Sulfati, mg/l	-	Kit Hach Lange LCK 8051																																																																					
Cloruri, mg/l	-	CMA - 250																																																																					
Clor rez. liber/total, mg/l CMA	0,2/ 0,3	STAS 6364/1978																																																																					
Conductivitate 20 °C, µS/cm	546	SR EN 27888-97																																																																					
Duritate, °C _e	15,82	SR ISO 6059-2008																																																																					
Fier, µg/l	<25	CMA - 200																																																																					
SR ISO 6332C91-2006		Aluminiu, µg/l																																																																					
SR ISO 10566-2001		CMA - 200																																																																					
Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	2/0	SR EN ISO 6222-2004																																																																					
Bacterii coliforme/100 ml	0	CMA - 0																																																																					
SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017		Nr. E. Coli/100 ml																																																																					
SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	0	CMA - 0																																																																					
Nr. enterococi/100 ml	0	CMA - 0																																																																					
SR EN ISO 7899-2-2002		Clostridium UFC/100 ml																																																																					
CMA 0	-	SR EN ISO14189:2017																																																																					

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi produs decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădațu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

pag. 1/1

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 204 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Galicea, punct de prelevare: Iesire Statie Dealul Galicii, Cod probă: PZGal
punct de prelevare: Sat Ostroveni, bar Vulcanizare, Cod probă: PZGa3

Data prelevării: 04/18.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 04/18.02.2021; **Beneficiar:** Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. Înregistrare intrare	Cod probă	Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ , mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ , mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91 :06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. Liber/total, mg/l CMA Cl ₂ liber ->0,1 - <0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6323C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004 Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1-2015/ CMA - 0 NT. E. Coli/100 ml	AI-2017 SR EN ISO 9308-1-2015/ CMA - 0 NT. Enterococi/100 ml	SR EN ISO 7899-2-2002 Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189-2017
04-07.02.21/ 483	PZGa1	0,64	<2	FM	6,66	0,90	<0,01	<0,005	40	19	27,38	0,5/ 0,6	411	10,66	<25	-	0/0	0	0	-
18-21.02.20/ 669	PZGa3	0,49	2	FM.	6,68	1,09	<0,01	<0,005	-	-	-	0,3/ 0,4	407	10,66	<25	-	0/0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi produs decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA = 0,1 mg/l pentru nitriti la 10°C

FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 203 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Frâncești, punct de prelevare: Sat Frâncești-primarie, Cod probă: PZFr4
punct de prelevare: ieșire stație Frâncești, Cod probă: PZFr1

Data prelevării: 17 / 18 .02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 17 / 18 .02.2021;
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormala SR EN 1622/2007	pH , unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitrit ⁻ , NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat ⁻ , mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat ⁻ , mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl ₂ liber ≥0,1 - ≤0,6 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017
17-20.02.21/ 648	PZFr4	0,47	5	FM	7,80	0,90	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/ 0,6	508	15,03	99	-	0/0	0	0	0	-
18-21.02.21/ 670	PZFr1	0,45	4	FM	7,84	0,96	<0,01	<0,005	<2	21	7,16	0,85/ 0,95	511	14,59	177	-	0/0	0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch., Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 202 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:



- Localitatea Drăgoești, punct de prelevare: Sat Buciumeni, traversare, Cod probă: PZDg3

Data prelevării: 22.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 22.02.2021;
Beneficiar: Șef Sector Drăgășani / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU CMA - ≤5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA C _l liber -≥0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC/ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7889-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189-2017
22-25.02.21/ 713	PZDg3	0,75	3	FM	8,08	1,02	<0,01	<0,005	<2	-	0,5/ 0,6	320	1,46	29	-	0/0	0	0	0	0	

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0, 1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch, Mirela Prădatu



Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină



Data prelevării: 08.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 08.02.2021; **Beneficiar:** Șef Sector Drăgășani / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală. Prelevare probe: prelevator.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 200 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Drăgășani, punct de prelevare: Iesire Stație nr. 1 - Rudari, Cod probă: PZDr1
- punct de prelevare: Str. Garii nr. 4 - Peco, Cod probă: PZDr6
- punct de prelevare: Iesire Stație nr. 2 - Olt, Cod probă: PZDr2



Data prelevării: 08/08 / 22.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 08 / 08 / 22.02.2021;
Beneficiar: Sef Sector Drăgășani / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																							
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1-2016 CMA - ≤5	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012 CMA-Nici	Gust, miros, CMA-Nici SR EN 1622/2007	pH , unități de pH CMA- ≥6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA -5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ⁺ 4 mg/l CMA -0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Ch liber ≥0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2007	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017				
08-11.02.21/ 528	PZDr1	0,74	10	FM	7,78	0,96	<0,01	<0,005	<2	4	13,34	0,55/ 0,65	429	3,81	58	-	1/0	0	0	0	0				
08-11.02.21/ 529	PZDr6	0,80	9	FM	7,86	1,09	<0,01	<0,005	<2	-	-	0,38/ 0,48	409	3,93	54	-	0/0	0	0	0	-				
22-25.02.21/ 710	PZDr2	0,74	10	FM	7,83	1,22	<0,01	<0,005	<2	4	18,25	0,8/ 0,9	373	3,93	48	-	0/0	0	0	0	-				

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădătu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 199 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Cernișoara, punct de prelevare: Sat Arnăsești –magazin La Blidaru, Cod probă: PZCr2

Data prelevării: 24.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 24.02.2021;
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																						
		Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622/2007	pH , unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl ₂ liber -20,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C , μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017			
24-26.02.21/ 748	PZCr2	3,60	15	FM	7,41	0,96	0,014	<0,005	-	-	0,3/ 0,4	771	24,2	156	-	-/-	0	0	0	-				

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 198 DIN 26.02.2021

privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Prundeni, punct de prelevare: Călina, str. T. Vladimirescu, nr.75, Cod probă: PZCI5
punct de prelevare: Prundeni, str. T. Vladimirescu, nr.33, Cod probă: PZPr3

Data prelevării: 08 / 22.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 08 / 22.02.2021;
Beneficiar: Șef Sector Drăgășani / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU CMA – ≤5 SR EN ISO 7027-1-2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-NiCl SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Cl ₂ liber ≥0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ceq CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1-2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7898-2-2007	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189-2017
08-11.02.21/ 532	PZCI5	0,90	8	FM	8,00	1,09	<0,01	<0,005	<2	-	-	0,4/ 0,5	400	2,81	-	-	4/0	0	0	0	-
22-25.02.21/ 712	PZPr3	1,02	8	FM	8,10	1,22	<0,01	<0,005	<2	-	-	0,25/ 0,35	385	2,02	-	-	0/1	0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi produs decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nutriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 197 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Păusești Otăsău, punct de prelevare: Iesire Stație Barcan, Cod probă: PZG1
- Localitatea Băile Govora, punct de prelevare: Primarie, Cod probă: PZG8

Data prelevării: 09 / 23.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 09 / 23.02.2021;
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016 CMA – ≤ 5	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622/2007	pH , unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA – 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA – 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA – 250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA – 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA Ch liber >0,1 – ≤ 0,72 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA – 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA – 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189:2017
09-11.02.21/ 546	PZG1	0,27	<2	FM	7,21	1,22	<0,01	<0,005	21,1	47	200	0,62/ 0,72	1021	15,71	28	-	0/0	0	0	-	
23-26.02.21/ 727	PZG8	0,60	3	FM	7,80	1,41	<0,01	<0,005	-	-	-	0,27/ 0,37	1067	16,83	102	-	0/0	0	0	-	

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 196 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Bunesti, punct de prelevare: Sat Firesti-Euromarket, cod probă: PZBU5
punct de prelevare: Iesire statie Bunesti, cod probă: PZBU1

Data prelevării: 09 / 23.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 09 / 23.02.2021;
Beneficiar: Șef Centru Exploatare Vest / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																
		Turbiditate, NTU	Culoare, mg PtI	Gust, miros, CMA-Nit	pH, unități de pH	pH, unități de pH	Oxidabilitate, mg O ₂ /l	Amoniu, NH ₄ ⁺ , mg/l	CMA - 0,5	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	CMA - 0,5	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l	Nitrit, NO ₂ ⁻ , mg/l
09-11.02.21/ 550	PZBU5	0,88	6	FM	7,62	1,41	1,41	<0,01	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
23-25.02.21/ 728	PZBU1	1,31	5	FM	7,68	1,54	1,54	<0,01	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 195 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Budești, punct de prelevare: Iesire stație Bercioiu, Cod probă: PZBBc1
punct de prelevare: Sat Budești-primarie, Cod probă: PZBBz3

Data prelevării: 11 / 18.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 11 / 18.02.2021;
Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																								
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016 CMA – ≤ 5	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA – 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91 :06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA – 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. Liber/total, mg/l CMA C _l liber ≥0,1 – ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA – 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA – 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004 Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ Nf. E. Coli/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ Nf. Enterococi/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189-2017								
11-14.02.21/ 576	PZBBc1	0,34	<2	FM	7,12	1,28	<0,01	<0,005	13,2	8	9,83	0,45/ 0,55	356	9,09	-	-	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-21.02.21 665	PZBBz3	0,66	4	FM	7,57	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/ 0,6	172,4	5,16	42	71	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0, 1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădău

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

APAVIL S.A.

Laborator APĂ Statică Tratare Rm. Vâlcea

Str. Câmpului nr.17: Tel./Fax 0350806983

Certificat de înregistrare MS nr. 597/16.11.2020

APROBAT.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Florescu

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 194 DIN 26.02.2021

privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Băbeni, punct de prelevare: Str: Calea lui Traian -Euromarket. Cod probă: p73B8

Data prelevării: 19.02.2021: **Prezentare probe:** flacon pp de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml. **Data recentiei:** 19.03.2021.

Beneficiar: Sef Centru Exploatare Vest / Sef Serviciu Managementul Calitatii-Medim / Serviciu Comunicare Relatii Publice

19-22.02.21/ 682	PZBB8	0,78	4	FM	7,69	1,41	<0,01	>0,005	-	-	-	0,48/ 0,58	176,4	5,16	40	52	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</
---------------------	-------	------	---	----	------	------	-------	--------	---	---	---	---------------	-------	------	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat. Sef Laborator

bioch. Mirela Prădatu

Intermittent Resonant Incoherence:

chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 192 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:




- Localitatea Lăcusteni, punct de prelevare: Sat Ganesti-primarie, Cod probă: PZLc4

Data prelevării: 01.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 01.02.2021;
Beneficiar: Șef Sector Bălcești / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1-2016 CMA – ≤ 5	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nitro modificare anormala SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA – ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA - 50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA Ch liber – ≥ 0,1 – ≤ 0,59 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2007	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189-2017
01-04.02.21/ 429	PZLc4	0,62	7	FM	7,80	1,86	<0,01	<0,005	<2	-	0,49/ 0,59	591	10,77	27	-	0/0	0	0	0	-	

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădătu


Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobina


RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 191 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Bălcești, punct de prelevare: Iesire Stație Benesti, Cod probă: PZBn1
- punct de prelevare: Iesire Stație Bălcești, Cod probă: PZB1
- punct de prelevare: Irimesti-Cirlogani, Str. Irimesti de jos nr 24 Cod probă: PZIC2
- punct de prelevare: Balcesti, Str A Mitaru nr.4, Cod probă: PZB5

Data prelevării: 01 / 01 / 15.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 01 / 01 / 01 / 15.02.2021;
Beneficiar: Șef Sector Bălcești / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																			
		Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027:1-2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622/2007	pH, unități de pH CMA- ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrați, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA - 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566 2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ AI:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ AI:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 27899 2 2007	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO 14189:2017
01-04.02.21/ 426	PZBn1	0,27	5	FM	7,95	1,60	<0,01	<0,005	<2	3	37,20	0,72/ 0,82	582	4,15	-	-	0/0	0	0	0	-
01-04.02.21/ 425	PZB1	0,41	2	FM	7,87	1,28	<0,01	<0,005	3,17	10	28,78	0,88/ 0,98	519	2,58	-	-	0/0	0	0	0	-
01-04.02.21/ 427	PZIC2	0,57	3	FM	7,93	1,34	<0,01	<0,005	<2	-	-	0,3/ 0,4	500	3,48	-	-	0/1	0	0	0	-
15-18.02.21/ 621	PZB5	0,33	<2	FM	7,90	1,28	<0,01	<0,005	<2	-	-	0,45/ 0,55	522	2,47	-	-	0/0	0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de incercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr 190 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Râmnicu Vâlcea- zona Sud: punct de prelevare: Colonie, Str. Caporal Hanciu – bloc Olthchim, Cod probă: PZRV40
punct de prelevare: Str. Posada nr. 31, Cod probă: PZRV9
punct de prelevare: Str. Bălcuului nr. 45, Cod probă: PZRV10
punct de prelevare: Str. Calea Bucuresti nr. 54, Cod probă: PZRV12

Data prelevării: 11/ 16 / 18 / 23.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 11/ 16 / 18 / 23.02.2021;
Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA																						
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016 CMA – ≤5	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622-2007	pH, unități de pH CMA-≥6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA –5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA Cl ₂ liber -≥0,1 – ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189-2017			
11-14.02.21/ 572	PZRV40	0,83	4	FM	7,31	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,41/ 0,51	178,4	5,16	36	45	0/0	0	0	0	0	0	0	
16-19.02.21/ 632	PZRV9	0,82	3	FM	7,63	1,22	<0,01	<0,005	-	-	-	0,45/ 0,55	178,1	5,11	40	69	1/0	0	0	0	0	0	0	
18-21.02.21/ 662	PZRV10	0,84	4	FM	7,42	1,41	<0,01	<0,005	-	-	-	0,47/ 0,57	176,1	5,16	31	86	0/0	0	0	0	0	0	0	
23-26.02.21/ 722	PZRV12	0,64	3	FM	7,53	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	0,5/ 0,6	178,6	5,05	26	91	0/0	0	0	0	0	0	0	

Rezultatele prezentate în Raport de încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Incercări
chim. Claudia Bobina

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 189 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Râmnicu Vâlcea-zona Ostroveni: punct de prelevare: B-dul Pandurilor - DSV, Cod probă: PZR V4
punct de prelevare: Str.Nichita Stanescu-Scoala nr.13, Cod probă:PZR V6
punct de prelevare: Parc Industrial Sud - Statie epurare, Cod probă: PZR V26

Data prelevării: 08 / 12 / 21.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 08 / 12 / 21.02.2021; **Beneficiar:** Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Sef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Parametrii indicatori, UM, CMA	
Data executării încercărilor/	Cod probă
Nr. înregistrare intrare	
08-11.02.21/ 526	PZRV4
12-15.02.21/ 592	PZRV6
21-23.02.21/ 701	PZRV26

Turbiditate, NTU CMA - ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016	0,88	4	FM	7,42	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	-	0,45/ 0,55	179,7	5,05	34	103	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----	------	------	-------	--------	---	---	---	---	---------------	-------	------	----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi produs decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0.1 mg/l pentru nitriti la iesirea apei din stația de tratare; FM = miros - fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădașu

Întocmit, Responsabil Incercări
chim. Claudia Bobină

pag. 1/1

PG-L-10-Ed1-R0-F6

APAVIL S.A.
Laborator APĂ Stație Tratere Rm. Vâlcea
Str. Câmpului nr.17; Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 597/16.11.2020

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ing. Ion Florescu

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 188 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Râmnicu Vâlcea-zona Nord:punct de prelevare: Str.Calea Bucuresti – Rompetrol, Cod probă: PZRV38
- punct de prelevare: Str. Calea lui Traian nr.201 – Spital nr.1, Cod probă: PZRV14
- punct de prelevare: Str. M.Basarab, intersecție str. Rapsodiei – piață, Cod probă: PZRV29

Data prelevării: 09 / 17 / 22.02.2021; Prezentare probe: flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; Data recepției: 09 / 17 / 22.02.2021;
Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data executării încercărilor/ Nr. înregistrare intrare	Cod probă	Parametrii indicatori, UM, CMA																												
		Turbiditate, NTU CMA – ≤5 SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală SR EN 1622/007	pH, unități de pH CMA – ≥6,5; ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitrit ⁺ , NO ₂ ⁻ mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat ⁺ , mg/l CMA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg/l CMA Cl ₂ liber ≥0,1 - ≤0, STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97	Duritate, °C _e CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017	Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189:2017									
09-11.02.21/ 542	PZRV38	0,68	3	FM	7,43	1,34	<0,01	<0,005	-	-	0,5/ 0,6	150,5	5,05	55	60	-/-	0	0	0	0	0	-/-	0	0	0	0	0	0	0	-
17-20.02.21/ 646	PZRV14	0,71	4	FM	7,41	1,34	<0,01	<0,005	-	-	0,35/ 0,45	171,8	5,05	25	89	0/0	0	0	0	0	0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24.02.21/ 707	PZRV29	0,75	4	FM	7,43	1,34	<0,01	<0,005	-	-	0,5/ 0,6	178,9	5,05	26	120	-/-	0	0	0	0	0	-/-	0	0	0	0	0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de incercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.
CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.
Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prăbătu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 187 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Râmnicu Vâlcea - zona Traian: punct de prelevare: Str. N. Titulescu, Dovali - magazin Vasiloni, Cod probă: PZRV21
- punct de prelevare: B-dul N. Balcescu - Farmacie, Cod probă: PZRV2
- punct de prelevare: Str. M.V Popescu - Cofetaria Trenulețul, Cod probă: PZRV28

Data prelevării: 10 / 15 / 24.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 10 / 15 / 24.02.2021;
Beneficiar: Centru Exploatare Rm. Vâlcea / Șef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relații Publice

Parametrii indicatori , UM, CMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Data executării încercărilor/	Cod probă	Turbiditate, NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l	SR EN ISO 7887-2012	Gust, miros, CMA-Nici o modificare anormală	SR EN 1622/2007	pH , unități de pH	CMA-≥6,5; ≤9,5	SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l	CMA - 5,0	SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l	CMA - 0,5	SR ISO 7150-1/2001	Nitrit, NO ₂ ⁻ mg/l	CMA - 0,5	SR EN ISO 26777 :02/ C91:06	Nitrat, mg/l	Kit Hach Lange LCK 339	Sulfat, mg/l	CMA -250	Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l	CMA - 250	SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l CMA	STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm	SR EN 27888-97	Duritate, °Ge	CMA ≥ 5	SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l	CMA - 200	SR ISO 6332C91-2006	Aluminiu, μg/l	CMA - 200	SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml	SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml	CMA - 0	SR EN ISO 9308-1-2015/ A1-2017	Nr. enterococi/100 ml	CMA - 0	SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml	SR EN ISO14189-2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10-12.02.21/ 561	PZRV21	0,50	3	FM	7,35	1,34	<0,01	<0,005	-	-	-	-	-	-	0,3/ 0,4	175,1	5,11	51	32	-/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Claudia Bobină

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 186 DIN 26.02.2021
privind calitatea apei potabile pentru luna februarie în:

- Localitatea Râmnicu Vâlcea - zona Centrala: punct de prelevare: Str. Carol I - Camin Mall, Cod probă: PZRV7
- punct de prelevare: Str. Calea lui Traian nr. 99 - Brutarie Nuica, Cod probă: PZRV24
- punct de prelevare: Str. Gib Mihaescu - Piata Centrala, Cod probă: PZRV31
- punct de prelevare: Str. Morilor - SC Romiv, Cod probă: PZRV22

Data prelevării: 13 / 19 / 20 / 23.02.2021; **Prezentare probe:** flacon PP de 1 litru/sticlă sterilă de 300 ml; **Data recepției:** 13 / 19 / 20 / 23.02.2021; **Beneficiar:** Centru Exploatare Rm. Vâlcea/ Sef Serviciu Managementul Calității-Mediu / Serviciu Comunicare, Relatii Publice

Data executării încercărilor/	Cod probă	Parametrii indicatori , UM, CMA
Nr. înregistrare intrare		Turbiditate, NTU CMA – ≤ 5 SR EN ISO 7027-1:2016
	PZRV7	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887-2012 Gusl, nitros, CMA-Nitro modificare anormală SR EN 1622/2007 pH, unități de pH CMA– ≥ 6,5; ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012 Oxidabilitate, mg O ₂ /l CMA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001 Amoniu, NH ₄ ⁺ , mg/l CMA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001 Nitriți, NO ₂ ⁻ , mg/l CMA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/ C91:06
		Nitrați, mg/l Kit Hach Lange LCK 339 Sulfat, mg/l CMA -250 Kit Hach Lange LCK 8051 Cloruri, mg/l CMA - 250 SR ISO 9297-2001
		Clor rez. liber total, mg l /CMA C _l liber –≥0,1 –≤0, STAS 6364/1978 Conductivitate 20 °C, μS/cm CMA – 2500 SR EN 27888-97
		Duritate, °Ge CMA ≥ 5 SR ISO 6059-2008
		Fier, μg/l CMA - 200 SR ISO 6332C91-2006
		Aluminiu, μg/l CMA - 200 SR ISO 10566-2001
		Colonii la 37°C/22°C UFC /ml SR EN ISO 6222-2004 Bacterii coliforme/100 ml CMA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017
		Nr. E. Coli/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/ A1:2017
		Nr. enterococi/100 ml CMA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002
		Clostridium UFC/100 ml CMA 0 SR EN ISO14189-2017
13-16.02.21/ 599	PZRV7	0,62 3 <0,01 <0,005 - 1,34 7,38 1,34 FM 3 0,83
19-21.02.21/ 680	PZRV24	0,80 3 <0,01 <0,005 - 1,34 7,55 1,34 FM 3 0,80
20-23.02.21/ 694	PZRV31	0,83 4 <0,01 <0,005 - 1,41 7,41 1,41 FM 4 0,83
23-25.02.21/ 721	PZRV22	0,57 3 <0,01 <0,005 - 1,34 7,38 1,34 FM 3 0,57

Rezultatele prezentate în Raport de Încercări se referă numai la obiectul încercat.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi produs decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; CMA = concentrație maxim admisă, stabilită prin Legea 458/2002 modificată.

CMA - 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare; FM = miros – fără modificare anormală.

Prelevare probe: prelevator.

Verificat, Șef Laborator
bioch. Mirela Prădatu

Întocmit, Responsabil Incercări
chim. Claudia Bobină