APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 19 din 15.01.2026

privind calitatea apei:
- Locul prelevării: Fedeleşoiu, Magazin Annabella, PZB 22

Scopul prelevării: monitorizare operaţională ☒ / tehnologică ☐
Data recoltării: 08.01.2026; Data recepţiei: 08.01.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 08.01.2026 – 11.01.2026
Nr. înregistrare ieşire: 34 din 15.01.2026
Beneficiar: Director Tehnic/Şef Centru Exploatare Râmnicu Vâlcea/Şef Serviciu Comunicare, Relaţii Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	Parametrii determinaţi, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																			
		AC şi FMA		≥ 6.5 şi ≤9.5	5.0	0.50	0.5	≥ 0.1 şi ≤0.5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg PtI SR EN ISO 7887-2012,Metoda C	pH , unităţi de pH SR EN ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O_2/l SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l SR ISO 7150-1/2001	Azoţiţ, NO_2^- mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018	Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm SR EN 27888-97	Aluminiu, µg/l SR ISO 10566:2001	Fier, µg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Clorură, mg/l SR ISO 9297-2001	Azotaţi*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339	Sulfaţi*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017
08.01.2026/ 12	PZB 22	0.68	<2	7.2 20.2°C	0.96	<0.064	<0.041	0.31/ 0.37	1.74	61.8	46.1	<20	5.672	1	<40	0	0	0	0	0	0

Verificat,
Şef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sidonia Oprea

Întocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parţială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * şi VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dedurizării; apa nu suportă tratament de dedurizare
5. VA azoţiţi la ieşirea apei din staţia de tratare - 0.1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în reţeaua de distribuţie
6. AC şi FMA - acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale; FMA - fără modificări anormale
7. Valoare de referinţă turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1 NTU înainte de dezinfecţie;
- în reţeaua de distribuţie: în mediul urban - max. 4 NTU şi în mediul rural - max. 5 NTU
8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPtI
9. Prelevare: prelevator; prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 şi SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR
10. Recipient prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice şi sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

P.014/032
(FAX)
15/01/2026 14:05

P.015/020

(FAX)

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

Acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 192

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 54 din 29.01.2026

privind calitatea apei:

- Locul prelevării: Dăești, Depal - Hală producție, PZB 11

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒

Data recoltării: 20.01.2026; Data recepției: 20.01.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 20.01.2026 – 23.01.2026

Nr. înregistrare ieșire: 83 din 29.01.2026

Beneficiar: Director Tehnic/Șef Centru Exploatare Râmnicu Vâlcea/ Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																			
		AC și FMA		≥ 6.5 și ≤9.5	5.0	0.50	0.5	≥ 0.1 și ≤0.5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012,Metoda C	pH , unități de pH SR EN ISO 10523–2012	Oxidabilitate, mg O_2/l SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l SR ISO 7150-1/2001	Azoți, NO_2^- mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018	Duritate, °Ge SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm SR EN 27888-97	[1] Aluminiu, µg/l SR ISO 10566:2001	Fier, µg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001	Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339	Sulfați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017
20.01.2026/ 58	PZB 11	0.63	<2	7.2 20.4°C	0.96	<0.064	<0.041	0.21/ 0.26	1.74	63.1	22.3	20.9	6.381	2.31	<40	0	4	0	0	0	0

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sidonia Oprea

Întocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dedurizării; apa nu suportă tratament de dedurizare
5. VA azoți la ieșirea apei din stația de tratare - 0.1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție
6. AC și FMA - acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale; FMA - fără modificări anormale
7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață ne se va depăși 1 NTU înainte de dezinfecție;
- în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU
8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l
9. Prelevare: prelevator; prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR
10. Recipient prelevare pentru fiecare probă bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice
11. U_{ex}= ± 3.6 µg/l pentru 20.0 µg/l – incertitudine de măsurare pentru un interval de încredere 95%, k=2

Cod: FGL-07-3, ed. 1, rev. 4

29/01/2026 13:17

P.013/032

(FAX)

APAVIL S.A.
Laborator Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan
Tel./Fax: 0350 525 153
Certificat de înregistrare MS nr. 788/13.01.2025

Aprobat,
Director General
dr. ing. Ion Florescu

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 592

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 20 din 15.01.2026

privind calitatea apei:
- Locul prelevării: Dăești - Sâmbotin, Școala Generală, PZB 47

Scopul prelevării: monitorizare operațională ☐ / tehnologică ☒
Data recoltării: 08.01.2026; Data recepției: 08.01.2026; Perioadă analitică încercări microbiologice: 08.01.2026 – 11.01.2026
Nr. înregistrare ieșire: 35 din 15.01.2026
Beneficiar: Director Tehnic/Șef Centru Exploatare Râmnicu Vâlcea/Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice

Data efectuare analiză / Nr.intrare proba (Cod probă)	Locul prelevării	Parametrii determinați, Unitate de măsură, VA = Valoare admisă stabilită prin OG 7/2023																			
		AC și FMA		≥ 6.5 și ≤9.5	5.0	0.50	0.5	≥ 0.1 și ≤0.5	≥ 5	2500	200	200	250	50	250	FMA	FMA	0	0	0	0
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l SR EN ISO 7887–2012,Metoda C	pH , unități de pH SR EN ISO 10523–2012	Oxidabilitate, mg O_2/l SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH_4^+ mg/l SR ISO 7150-1/2001	Azotiți, NO_2^- mg/l SR EN ISO 26777 :2002 SR EN ISO 26777 :2002/C91:2006	Clor rez. liber/Clor total*, mg /l SR EN ISO 7393-2:2018	Duritate, °Gc SR ISO 6059-2008	Conductivitate la 20°C, µS/cm SR EN 27888-97	Aluminiu, µg/l SR ISO 10566:2001	Fier, µg/l SR ISO 6332-1996 SR ISO 6332-1996/C91-2006	Cloruri, mg/l SR ISO 9297-2001	Azotați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 339	Sulfați*, mg/l Kit Hach Lange LCK 153	Nr. colonii la 37°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Nr. colonii la 22°C/ml* SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. E. Coli/100 ml* SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1-2017	Nr. enterococi/100 ml* SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium perfringens/100 ml* SR EN ISO 14189 :2017
08.01.2026/ 13	PZB 47	0.36	<2	7.2 20.3°C	0.96	<0.064	<0.041	0.40/ 0.41	1.74	62.7	65.6	<20	5.672	1.79	<40	0	0	0	0	0	0

Verificat,
Șef Laborator Calitate Apă Potabilă
biochim. Sidonia Oprea

Întocmit,
Responsabil de încercări
biochim. Andrei Corbeanu

Notă: 1. Raportul de laborator se referă numai la obiectul încercat.
2. Se interzice reproducerea parțială/totală a raportului de laborator.
3. Încercările marcate cu * și VA cf. OG 7/2023 NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4. VA duritate ≥ 5 pentru apa supusă dedurizării; apa nu suportă tratament de dedurizare
5. VA azotiți la ieșirea apei din stația de tratare - 0.1 mg/l; VA pentru clor rez. liber cf. OG 7/2023 în rețeaua de distribuție
6. AC și FMA - acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale; FMA - fără modificări anormale
7. Valoare de referință turbiditate: - pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1 NTU înainte de dezinfecție;
- în rețeaua de distribuție: în mediul urban - max. 4 NTU și în mediul rural - max. 5 NTU
8. Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei, exceptând param. culoare - exprimare rezultate cf. standard met. pt. intervalul 0-2 mgPt/l
9. Prelevare: prelevator;.prelevare cf. SR EN ISO 5667-5:2017 și SR EN ISO 19458:2007; activitate care nu este acoperită de acreditarea RENAR
10. Recipient prelevare pentru fiecare probă: bidon PP de 1 litru pentru încercările fizico-chimice și sticlă sterilă de 300 ml pentru încercările microbiologice

15/01/2026 14:05