

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
 Tel./Fax 0350806983
 Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1218 din 09.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
 dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.

Data prelevării: 05.06.2026

Locul prelevării: ZAP Budești

Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 05.08.2026

Prelevare probe: prelevator

Prezentare probe: flacon PP 1 l și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 05 – 08.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei /	Parametrii indicatori, UM, VA														
Sat Racovița, Peco Boronir / PZBR15 /2069	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	0,96	7	7,38 20,9°C	1,09	<0,064	<0,041	<2	6	8,508	0,49/0,52	72,7	2,13	132,59	92,77
	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012														
	pH, unități de pH VA- $\geq 6,5 \leq 9,5$ SR ISO 10523-2012														
	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001														
	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001														
	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06														
	Nitrați, mg/l VA - 50 Kit Hach Lange LCK 339														
	Sulfati, mg/l VA - 250 Kit Hach Lange LCK 8051														
	Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001														
	Clor rez. Liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. Liber $\geq 0,1 \leq 0,5$ SR EN ISO 7393-2-2018														
	Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97														
	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008														
	Fier, μg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006														
	Aluminiu, μg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001														
	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004														
	Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017														
	Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017														
	Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002														
	Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017														

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfectia unei surse de suprafață;

VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;

VA - 0,1 mg/l pentru parametrul nitrizi la ieșirea apei din stația de tratare;

VA - $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
 chim. Cristina Zăbavă
 biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
 Șef Laborator
 biochim. Oľaudia Bobină
 pagina 1/1

Vizat,
 Director Tehnic Exploatare
 ing. Petrică Aureliian Nicușor
 PG-L-11-F2
 Ed1, R0

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1263 din 15.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.
Data prelevării: 11.06.2026
Locul prelevării: ZAP Budești Monitorizare operațională
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 11.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Prezentare probe: flacon PP 1l și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 11 - 14.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei /	Parametrii indicatori, UM, VA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016		Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificari anormale SR EN ISO 7887-2012		pH , unități de pH VA- ≥ 6,5 ≤9,5 SR ISO 10523-2012		Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001		Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06		Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339		Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051		Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001		Clor rez. Liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. Liber ≥0,1≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018		Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97		Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008		Fier, μg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006		Aluminiu, μg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001		Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004		Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002		Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Sat Budești, Primărie / PZBBz3 /2147	0,77	3	7,31 22,0°C	1,09	<0,064	<0,041	<2	5	7,800	0,38/0,41	74,1	2,13	84,43	34,72	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;
VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;
VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;
VA - 0,1 mg/l pentru parametrul nitrifi la ieșirea apei din stația de tratare;
VA - $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;
VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudia Bobină

pagina 1/1

Vizată,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiari: APAYIL S.A.

Data recepției: 18.06.2026

Data executării încercărilor: 18 – 21.06.2026

Prelevare probe; prelevator

Prezentare probe: flacon PP 1 l și sticlă sterilă 500 ml

nr. 28 / PZBBc4 / 2236	Sat Bercioiu, str. Rubiniilor,	Punct de prelevare / Codul probei /		Parametrii indicatori, UM, VA
0,46		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016		
<2		Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012		
7,16 21,6°C		pH, unități de pH VA-≥ 6,5 ≤9,5 SR ISO 10523-2012		
0,77		Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001		
<0,064		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001		
<0,041		Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06		
17,1		Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339		
10		Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051		
13,472		Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001		
0,46/0,56		Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber -≥0,1 - ≤0,5 STAS 6364/1978		
383		Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97		
10,21		Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008		
-		Fier, μg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006		
-		Aluminiu, μg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001		
0/0		Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004		
0		Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		
0		Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		
0		Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002		
-		Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017		

Fără aprobarea scrisă a laboratorului încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023,

VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfectia unei surse de suprafață;

VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;

YA-0,1 mg/l pentru parametrul nitriți la ieșirea apei din stația de tratare;

VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA $\geq 5^\circ\text{Ge}$ pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare/ conservere: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Întocmit, Responsabil Încercări

chim. Cristina Zăbavă

biolog Mădălina Buzatu

Verificat,

Şef Laborator

biochim. Claudia Bolnă

Vizat,

Director Tehnic Exploatare

ing. Petrică Aurelian Nicușor

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr: 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1364 din 29.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.

Data prelevării: 25.06.2026

Locul prelevării: ZAP Budești

Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 25.06.2026

Prelevare probe: prelevator

Prezentare probe: flacon PP II și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 25 - 28.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei /	Parametrii indicatori, UM, VA													
	Sat Bârsești, magazin Daria / PZBRd3 /2316	1,08	7	7,10 22,6°C	1,21	<0,064	<0,041	<2	5	7,091	0,18/0,20	73,4	2,02	94,76
		Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016		Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012		pH, unități de pH VA- ≥ 6,5 ≤ 9,5 SR ISO 10523-2012		Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001		Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001		Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06		Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339
								Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051		Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001		Clor rez. Liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. Liber ->0,1-≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018		Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97
								Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008		Fier, μg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006		Aluminiu, μg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001		Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004
								Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002		Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA= valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA ≤ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezintecția unei surse de suprafață;

VA ≤ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și ≤ 5NTU în mediul rural;

VA- 0,1 mg/l pentru parametrul nitrifi la ieșirea apei din stația de tratare;

VA- ≥0,1 - ≤0,5 mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA ≥5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudia Bobiță

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aureliian Nicușor

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Data executării încercărilor: 09 – 12.06.2026

Prelevare probe: prelevatori

Prezentare probe: flacon PP 11 și sticlă sterilă 500 ml

Parametrii indicatori, UMI, VA

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral. Rezultatele prezentate în raportul de încercare pot fi reproduse numai integral.

RM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

UM = unitate de masură, VA = valoare calculată, Σ = suma

$VA \leq 1$ NTU pentru parametrii în rețeaua de distribuție în mediul urban și ≤ 5 NTU în mediul rural;

VA ≤ 4 mg/l pentru parametrii nitriti la iesirea apei din stația de tratare;

VA > 0.1 - < 0.5 mg/l pentru parametrul cior în rețeaua de distribuție;

VA > 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;

VA $\geq 5^\circ\text{C}$ pentru apa supusa deaerizarii,
Standard de prelevare, conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

ॐ

Verificat,

Self-Laborator

biochim. Clăudia Băbina

pagina 1/1

Vizat,

Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor

5. Petrică Aurelian Nicușor

PG-L-11-F2
Ed1, R0

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

[Handwritten signature]

Data executării încercărilor: 26 – 29.06.2026

Parametrii indicatori, UM, VA

Punct de prelevare / Codul probei /		Parametrii indicatori, UM, VA	
Punct de prelevare / Codul probei /	0,92	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	
	4	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificari anormale SR EN ISO 7887-2012	
	7,27 22,8°C	pH, unități de pH VA- ≥ 6,5 ≤9,5 SR ISO 10523-2012	
	1,21	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001	
	<0,064	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001	
	<0,041	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06	
	<2	Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339	
	6	Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	
	9,217	Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001	
	0,37/0,42	Clor rez. Liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. Liber ≥0,1≤0,5 SR EN ISO 7393-2-2018	
	79,2	Conductivitate 20 °C, µS/cm VA -2500 SR EN 27888-97	
	2,08	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	
	32,75	Fier, µg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006	
	99,77	Aluminiu, µg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001	
	0/0	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificari anormale SR EN ISO 6222-2004	
0	Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		
0	Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017		
0	Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002		
0	Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189-2017		
Ocnița, str.22 Decembrie, bl.O1, magazin alimentar Giuli/ PZOM5/ 2332			

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

IM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA < 1 NTU, pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfectia unei surse de suprafață;

VA ≤ 1 NTI pentru parametrii turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și ≤ 5 NTU în mediul rural;

VA-01 me/l pentru parametrul nitrili la ieșirea apei din stația de tratare;

V_A > 0.1 - < 0.5 mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA > 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare, conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Verificat,
Şef Laborator
biochim. Claudiu Babină

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor